

Vaše značka:	2554/11	
Ze dne:	12. října 2011	
Č. j.:	SMO/411990/11/OŽP/Po	Severomoravské vodovody a kanalizace
Sp. zn.:	S-SMO/324992/11/OŽP/6	Ostrava a.s. (IČ 45193665)
Vyřizuje:	Ing. Poláchová	prostřednictvím
Telefon:	+420 599 442 506	Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Fax:	+420 599 443 026	Slavnickovců 571/21
E-mail:	jpolachova@ostrava.cz	709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Datum:	21. prosince 2011	

ROZHODNUTÍ č. 1253/11/VH

o povolení odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška.

Výroková část

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

p o v o l u j e

žadateli, tj. právnímu subjektu Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 169, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 45193665, odstranění stavby vodního díla „**Horní Lhota, ul. Polní -rekonstrukce vodovodního řadu**“ – **bourací práce** dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle předložené dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval právní subjekt Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, IČ 48391531, a autorizoval Ing. Jaroslav Gavlas (č. autorizace 1100129) v srpnu 2011.

Dokumentace bouracích prací řeší:

odstranění části stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu DN 80 mm v délce 179,99 m z potrubí litinového v ul. Polní, v obci Horní Lhota, ve vlastnictví a v provozování právního subjektu Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v souvislosti se stavbou „Horní Lhota, ul. Polní -rekonstrukce vodovodního řadu“.

Stávající potrubí bude ponecháno v zemi a po přepojení na nově realizovaný vodovod budou slepé konce zabetonovány.

Současně bude provedeno odstranění stávajícího uzávěru se zemní soupřavou a poklopem a podzemního hydrantu ze zemní soupřavou a poklopem.

Všechny stávající povrchové znaky (orientační tabulky, poklopy) budou odstraněny.

Odstranění stavby vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc.č. 506/12, 506/8 a 1137/1 v k.ú. Horní Lhota u Ostravy.

Toto povolení k odstranění stavby vodního díla je vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Odstranění stavby bude provedeno podle předložené projektové dokumentace bouracích prací, a s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit zdejším odborem.
2. Veškeré škody způsobené při odstranění stavby budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Technologie bouracích prací, jejich postup a organizace a bezpečnostní a kontrolní opatření musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.
4. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí žadatel odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
5. Žadatel povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
6. Prováděním bouracích prací nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a k narušení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
7. Veškerá manipulace s vodám závadnými látkami při odstranění stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
8. Realizací bouracích prací nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
9. S veškerými odpady, které budou vznikat realizací bouracích prací, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
10. V rámci ohlášení o ukončení bouracích prací budou předloženy veškeré doklady dokazující, že s odpady vzniklými během odstraňování stavby vodního díla bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
11. Dřeviny nacházející se v blízkosti stavby, které mohou být odstraňovanou stavbou vodního díla přímo dotčeny, budou v průběhu stavby chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části.
12. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny.

13. Stavební práce na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, budou (včetně úpravy do původního stavu) ukončeny do 1 roku. V opačném případě je stavebník povinen vyžádat si u příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu souhlas s dočasným odnětím ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 6 zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
14. Dotčené pozemky budou po ukončení bouracích prací vyčištěny od zbytků stavebních hmot, srovnány s okolním terénem a v dotčených zpevněných plochách bude obnovena konstrukční vrstva komunikací. Upravené plochy budou protokolárně předány správci dotčených místních komunikací.
15. Staveniště bude řádně ohraničeno, zajištěno a za snížené viditelnosti osvětleno.
16. Při provádění bouracích prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnižší míru, a toto bude dále omezováno kropením, čištěním vozovek a dalšími organizačními opatřeními.
17. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při provádění bouracích prací ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
18. Během provádění bouracích prací bude v místě realizace zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem a bude zajištěna průchodnost chodců.
19. Během provádění bouracích prací bude zajištěna bezpečnost silničního provozu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
20. Během provádění bouracích prací budou dodržována ustanovení zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
21. Min. 30 dnů před zahájením prací požádá investor o vydání povolení zvláštního užívání místních komunikací příslušný správní silniční úřad (příslušný k vydání je Obecní úřad Horní Lhota).
22. Zařízení v provozování společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
23. V ochranném pásmu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto zařízení.

24. Práce musí být prováděny s přihlédnutím k ČSN 73 3050. Ve vzdálenosti 1,0 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
25. Před zahájením bouracích prací budou vytyčeny trubní řady v dané oblasti.
26. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu provádění bouracích prací.
27. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
28. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením bouracích prací vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
29. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, energetické vedení a plynárenské zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
30. Žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
31. Žadatel písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského zařízení min. 7 dnů předem) a provede vyznačení polohy podzemní kabelových tras a vedení přímo na staveništi.
32. Kabely telekomunikačního a energetického vedení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložením do korýtek) nebo poškozením.
33. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
34. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního telekomunikačního a energetického vedení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
35. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
36. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
37. Před zahájením bouracích prací stavby vodního díla oznámí žadatel prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům dotčených pozemků.

38. Ukončení bouracích prací stavby vodního díla bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámeno do 14 dnů od dokončení a současně bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předána dokumentace stavby pro účely evidence a archivování.

Odůvodnění

Na žádost žadatele tj. právní subjekt Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 169, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 45193665, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., se sídlem Slavníkovců 571/21, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 64608042, bylo dne 12. října 2011 zahájeno vodoprávní řízení o povolení odstranění stavby vodního díla „**Horní Lhota, ul. Polní -rekonstrukce vodovodního řádu**“ – **bourací práce** dle ust. § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 128 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámením ze dne 26. října 2011 vedeným pod č.j. SMO/341805/11/OŽP/Po, spis.zn. S-SMO/324992/11/OŽP/4 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a zároveň sdělil účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že mohou v rámci výše uvedeného vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy, resp. sdělit závazné stanovisko k výše uvedenému vodoprávnímu řízení, ve smyslu § 128 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě určené vodoprávním úřadem. V případě, že účastníci řízení, resp. dotčené orgány, ve stanovené lhůtě nenavrhnou důkazy a neučiní jiné návrhy, resp. nesdělí svá závazná stanoviska, má vodoprávní úřad za to, že k projednávané věci nemají připomínek. Zároveň upozornil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníky řízení a dotčené orgány, že k později uplatněným důkazům, popřípadě jiným návrhům, resp. závazným stanoviskům, nebude přihlédnuto.

V souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, do vlastních rukou účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle ust. §144 odst.1 a odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy známy, se oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rovněž veřejnou vyhláškou.

V rámci vodoprávního řízení bylo žadatelem doloženo následující:

Vyjádření vodoprávního úřadu k plánovanému záměru vydal dle § 18 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí dne 17. května 2011, č.j. SMO/127931/11/OŽP/Ha, spis.zn. S-SMO/127931/11/OŽP/4.

Vyjádření, souhlasy a závazná stanoviska dotčených orgánů správce povodí:

- Koordinované stanovisko č.701/2011, které vydal MMO, útvar hlavního architekta dne 27. května 2011, č.j. SMO/128091/11/ÚHA/KOZ a které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 16. května 2011, stanovisko odboru dopravy ze dne 11. května 2011, stanovisko útvaru hlavního architekta-oddělení územního plánování ze dne 11. května 2011 a stanovisko útvaru hlavního architekta-oddělení památkové péče ze dne 25. května 2011
- Povodí Odry, státní podnik ze dne 9. května 2011, spis. zn. 6571/923/2/849/2011

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 23. března 2011, zn. 9773/V003843/P/2011/PA
- Obec Horní Lhota ze dne 9. května 2011 zn. 129/2011 a ze dne 22. března 2011 zn. 86/2011
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 21. března 2011 zn. 001033239062, ze dne 9. června 2011 zn. 1034762920 a ze dne 14. června 2011 zn. 1035150914
- SMP Net s.r.o. , prostřednictvím RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 18. května 2011 zn. 1877/11/154
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 4. května 2011, č.j. 67272/11 a ze dne 17. března 2011, č.j. 39315/11

Dále byla předložena 3x dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval právní subjekt Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, IČ 48391531, a autorizoval Ing. Jaroslav Gavlas (č. autorizace 1100129) v srpnu 2011.

Žadatel dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

Kopii katastrální mapy zájmového území.

Zápisy z jednání.

Plnou moc k zastupování.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil:

vlastnické práva k pozemkům dotčených odstraňovanou stavbou vodního díla a k pozemkům sousedním k pozemkům dotčených odstraňovanou stavbou vodního díla, pořízené z dálkového přístupu katastru nemovitostí

Aktuální katastrální mapu zájmového území.

V rámci vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy takto:

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- žadatel a současně vlastník stavby (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné technologickým postupem předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dle § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Správní poplatek byl zaplacen v zákonné lhůtě a výši dle výzvy č.220/11 ze dne 9. prosince 2011.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu tří stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Toto rozhodnutí obdrží:

- účastníci řízení

Toto rozhodnutí obdrží v souladu s § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do vlastních rukou účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., prostřednictvím Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o povolení odstranění stavby vodního díla dle ust. § 144 odst.6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se rozhodnutí o povolení odstranění stavby vodního díla, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se toto rozhodnutí doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Obecního úřadu Horní Lhota se toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčené orgány

2. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
3. Obecní úřad Velká Polom, stavební úřad, Opavská 58, 747 64 Velká Polom (DS)
4. Obecní úřad Horní Lhota, správní silniční úřad, Záhumenní 44, Horní Lhota, 747 64 Velká Polom (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dnů** a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

5. MMO, odbor vnitřních věcí
6. Obecní úřad Horní Lhota, úřední deska, Záhumenní 44, Horní Lhota, 747 64 Velká Polom (DS)

.....
VYVĚŠENO

.....
SŇATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis