

Vaše značka: 2555/11  
Ze dne: 12. října 2011  
Č. j.: SMO/411835/11/OŽP/Po  
Sp. zn.: S-SMO/324981/11/OŽP/6

Severomoravské vodovody a kanalizace  
Ostrava a.s.  
(IČ 45193665)

Vyřizuje: Ing. Poláčková  
Telefon: +420 599 442 506  
Fax: +420 599 443 026  
E-mail: jpolachova@ostrava.cz

prostřednictvím  
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.  
Slavnickovců 571/21  
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Datum: 21. prosince 2011

## **ROZHODNUTÍ č.1240/11/VH**

o povolení změny dokončené stavby vodního díla a veřejná vyhláška.

### **Výroková část:**

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 15 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 109 - § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

### **povoluje**

stavebníkovi, tj. právní subjekt Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 169, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 45193665, změnu dokončené stavby vodního díla „**Horní Lhota, ul. Polní – rekonstrukce vodovodního řádu**“ dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval právní subjekt Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, IČ 48391531, a autorizoval Ing. Jaroslav Gavlas (č. autorizace 1100129) v srpnu 2011.

### **Předložený projekt řeší:**

obnovu stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu DN 80 LT na ulici Polní v obci Horní Lhota, ve vlastnictví a v provozování právního subjektu Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

### **IO 01 – Vodovodní řad v ul. Polní**

obnova bude realizována z potrubí HDPE 100 RC s vnějším ochranným pláštěm D 90 mm v délce 179,99 m. Na bude osazen jeden dvojčinný podzemní hydrant DN 80.

Potrubí bude ve výkopu uloženo na zpevněné a zhutněné dno z výkopového materiálu. Obsyp potrubí bude proveden hutněnou výkopovou zeminou do výšky 300 mm nad vrchol potrubí.

Zbývající zásyp bude ve zpevněných plochách proveden struskou a ve volném terénu hutněnou výkopovou zeminou. Na potrubí bude upevněn signalizační vodič Cu 4 mm<sup>2</sup> a na obsyp potrubí bude položena výstražná fólie bílé barvy.

Odstranění stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu a obnova vodovodních přípojek (IO 02 – Vodovodní přípojky ve veřejné části a IO 03 – Vodovodní přípojky v neveřejné části) není předmětem tohoto rozhodnutí.

Podrobný popis povolované změny dokončené stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

#### **Určení polohy změny dokončené stavby vodního díla:**

X = 1 098 565,220 Y = 485 960,300 (konec stavby)

X = 1 098 432,330 Y = 485 839,910 (začátek stavby)

Změnu dokončené stavby vodního díla je navrženo realizovat na pozemcích parc.č. 506/7, 506/8, 506/12 a 1137/1 v k.ú. Horní Lhota u Ostravy.

Toto povolení je vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

Podmínky pro provedení stavby vodního díla:

1. Změna dokončené stavby vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkové vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.
4. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
5. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
6. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
7. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.

8. Změna dokončené stavby vodního díla bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2013.
9. Realizací změny dokončené stavby vodního díla nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
10. Realizací změny dokončené stavby vodního díla nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předem určené lokalitě.
11. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
12. V průběhu realizace stavby bude zajištěno zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
13. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
14. V rámci žádosti o kolaudační souhlas změny dokončené stavby vodního díla budou odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
15. Dřeviny nacházející se v blízkosti stavby, které mohou být změnou dokončené stavby vodního díla přímo dotčeny, budou v průběhu stavby chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části.
16. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny.
17. Stavební práce na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, budou (včetně úpravy do původního stavu) ukončeny do 1 roku. V opačném případě je stavebník povinen vyžádat si u příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu souhlas s dočasným odnětím ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 6 zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
18. Před podáním žádosti o kolaudační souhlas změny dokončené stavby vodního díla budou Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje předloženy doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou, vč. vyhovujících výsledků rozborů pitné vody dodávané tímto potrubím.
19. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny.
20. Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnižší míru.
21. V průběhu realizace stavby nebudou vnášeny tuhé znečišťující látky do ovzduší, při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).

22. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu se žádostí o kolaudační souhlas změny dokončené stavby vodního díla.
23. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
24. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
25. Během realizace stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
26. Během realizace stavby bude zajištěna bezpečnost silničního provozu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
27. Během realizace stavby budou dodržována ustanovení zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
28. Min. 30 dnů před zahájením prací požádá investor o vydání povolení zvláštního užívání místních komunikací příslušný správní silniční úřad (příslušný k vydání je Obecní úřad Horní Lhota).
29. Zařízení v provozování společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
30. V ochranném pásmu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto zařízení.
31. Práce musí být prováděny s přihlédnutím k ČSN 73 3050. Ve vzdálenosti 1,0 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
32. Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené změnou stavby vodního díla.
33. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu výstavby.

34. K žádosti o kolaudační souhlas budou odborů ochrany životního prostředí předloženy protokoly o provedených tlakových zkouškách vodovodního řadu.
35. Povrchové znaky (poklapy šoupátek, hydrantů) budou označeny tabulkami.
36. K žádosti o kolaudační souhlas bude doložen protokol o zkoušce signalizačního vodiče.
37. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
38. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
39. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, energetické vedení a plynárenské zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
40. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
41. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského zařízení min. 7 dnů předem) a provede vyznačení polohy podzemní kabelových tras a vedení přímo na staveništi.
42. Kabely telekomunikačního a energetického vedení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložením do korýtek) nebo poškozením.
43. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
44. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního telekomunikačního a energetického vedení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
45. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
46. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
47. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
48. Před zahájením stavebních prací požádá investor právní subjekt ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu.

49. Dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

50. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předmětné stavby vodního díla:

- Fáze výstavby po uložení potrubí vodovodu do výkopu (v délce 90 m – v místě přepojení na stávající řad DN 100) před jeho záhozem
- Fáze výstavby po dokončení montáže vodovodního řadu na konci trasy v místě umístění podzemního hydrantu

V případě, že výše uvedené fáze budou prováděny etapovitě, bude ve výše uvedeném termínu oznámena odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy každá etapa samostatně.

Podmínky pro užívání stavby vodního díla:

1. Stavba bude provozována podle projednaného provozního řádu s odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 169, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 45193665

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

### **Odůvodnění:**

Na žádost žadatele tj. právní subjekt Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 169, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 45193665, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., se sídlem Slavíkovců 571/21, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 64608042, bylo dne 12. října 2011 zahájeno vodoprávní řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla „**Horní Lhota, ul. Polní – rekonstrukce vodovodního řadu**“ dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámením ze dne 25. října 2011 pod č.j. SMO/339141/11/OŽP/Po, spis.zn. S-SMO/324981/11/OŽP/4 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení v souladu s ust. § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ust. § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro povolení stavby.

V souladu s § 113 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, do vlastních rukou účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle ust. §144 odst.1 a odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy známy, se oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rovněž veřejnou vyhláškou.

#### V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující :

Sdělení, že změna dokončené stavby vodního díla nevyžaduje vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, vydal Obecní úřad Velká Polom, stavební úřad dne 7. září 2011 pod č.j. Výst2685/2011-Jo.

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydal Obecní úřad Velká Polom, stavební úřad dne 7. září 2011 pod č.j. Výst2685/2011-Jo.

Vyjádření vodoprávního úřadu k plánovanému záměru vydal dle § 18 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí dne 17. května 2011, č.j. SMO/127931/11/OŽP/Ha, spis.zn. S-SMO/127931/11/OŽP/4.

Vyjádření a souhlasy dotčených orgánů a správce povodí:

- Koordinované stanovisko č.701/2011, které vydal MMO, útvar hlavního architekta dne 27. května 2011, č.j. SMO/128091/11/ÚHA/KOZ a které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 16. května 2011, stanovisko odboru dopravy ze dne 11. května 2011, stanovisko útvaru hlavního architekta-oddělení územního plánování ze dne 11. května 2011 a stanovisko útvaru hlavního architekta-oddělení památkové péče ze dne 25. května 2011
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 20. července 2011, č.j. HOK/OV-15058/2.5/11
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ze dne 15. července 2011, zn. HSOS-7912-2/2011
- Povodí Odry, státní podnik ze dne 9. května 2011, spis. zn. 6571/923/2/849/2011

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních :

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 23. března 2011, zn. 9773/V003843/P/2011/PA
- Obec Horní Lhota ze dne 9. května 2011 zn. 129/2011 a ze dne 22. března 2011 zn. 86/2011
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 21. března 2011 zn. 001033239062, ze dne 9. června 2011 zn. 1034762920 a ze dne 14. června 2011 zn. 1035150914
- SMP Net s.r.o. , prostřednictvím RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 18. května 2011 zn. 1877/11/154
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 4. května 2011, č.j. 67272/11 a ze dne 17. března 2011, č.j. 39315/11

Dále byla předložena 3 x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval právní subjekt Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, IČ 48391531, a autorizoval Ing. Jaroslav Gavlas (č. autorizace 1100129) v srpna 2011.

Stavebník dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

Kopii katastrální mapy zájmového území.

Kopii katastrální mapy se zakreslením změny dokončené stavby vodního díla.

Doklady, kterým stavebník prokázal práva založené smlouvami k pozemkům dotčených stavbou, které ho opravňují na pozemcích požadovanou stavbu zřídit.

Plán kontrolních prohlídek.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.

Zápisy z jednání.

Plnou moc k zastupování.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil:

vlastnická práva k pozemkům dotčených změnou dokončené stavby vodního díla a k pozemkům sousedním dotčených změnou dokončené stavby vodního díla, pořízené z dálkového přístupu katastru nemovitostí.

Aktuální katastrální mapu zájmového území.

Provozovatelem dokončené stavby vodního díla bude právní subjekt Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

V rámci vodoprávního řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy takto:

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- žadatel a vlastník stavby (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.)

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- vlastník pozemku, na kterém má být změna dokončené stavby vodního díla prováděna; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být změna dokončené stavby vodního díla prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému a břemenu; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Správní poplatek byl zaplacen v zákonné lhůtě a výši dle výzvy č.215/11 ze dne 5. prosince 2011.

Stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních prohlídek předmětné změny dokončené stavby vodního díla. V tomto plánu byly navrženy 2 kontrolní prohlídky. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti, stanovil s ohledem na náročnost a složitost předmětné stavby vodního díla, mimo závěrečné kontrolní prohlídky, dvě kontrolní prohlídky, ve výrokové části tohoto rozhodnutí popsané fázi výstavby, a upřesnil tak jejich termín.

### **Údaje o vodoprávní evidenci:**

#### **Právnícká osoba :**

Obchodní firma nebo název:	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Sídlo:	28. října 169, 709 45 Ostrava-Mariánské Hory
IČ:	45193665
CZ-NACE:	410020
Telefon:	739 583 575

#### **Údaje o místě předmětu rozhodnutí:**

Název vodního díla:	Horní Lhota, ul. Polní – rekonstrukce vodovodního řadu
Identifikátor kraje:	CZ081
Název kraje:	Moravskoslezský
Identifikátor obce:	569500
Název obce:	Horní Lhota

Identifikátor kat.území:	643297
Název katastrálního území:	Horní Lhota u Ostravy
Rybí přechod:	ne
Parcelní číslo:	506/7, 506/8, 506/12, 1137/1
Číselný identifikátor vodního toku:	ne
Název vodního toku:	ne
Číslo hydrologického pořadí :	2-01-01-158
Přímé určení polohy:	X = 1 098 565,220    Y = 485 960,300 (konec stavby) X = 1 098 432,330    Y = 485 839,910 (začátek stavby)
Kategorie z hlediska TBD:	nepodléhá TBD
Manipulační řád:	ne
Výškopisné údaje:	332 m n.m. B.p.v.

### Údaje o předmětu rozhodnutí:

#### 430 - Vodní díla – stavby vodovodních řadů

název vodovodu:	Horní Lhota, ul. Polní – rekonstrukce vodovodního řadu
povolovaná vodní díla:	433 – vodovodní řady zásobovací sítě
příslušnost k systému vodovodu:	01 – samostatný
účel užití vody:	15 – zásobování obyvatelstva
počty oddělených částí systému:	1
počet zásobovaných obcí:	1

#### 432 - Vodovodní řady

druh vodovodního řadu:	02 – zásobovací síť
celková délka řadu (m):	179,99
nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm):	90
největší jmenovitá světlost řadu (mm):	90

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává v počtu tří stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

## **Toto rozhodnutí obdrží:**

- účastníci řízení

Toto rozhodnutí obdrží v souladu s § 115 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a souladu s § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do vlastních rukou účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., prostřednictvím Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o povolení změny dokončené stavby vodního díla dle ust. § 115 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 144 odst.6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se rozhodnutí o povolení změny dokončené stavby vodního díla, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se toto rozhodnutí doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Obecního úřadu Horní Lhotaa se toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčené orgány

2. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
3. Obecní úřad Velká Polom, stavební úřad, Opavská 58, 747 64 Velká Polom (DS)
4. Obecní úřad Horní Lhota, správní silniční úřad, Záhumenní 44, Horní Lhota, 747 64 Velká Polom (DS)
5. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava (DS)
6. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.  
vedoucí odboru  
ochrany životního prostředí

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dnů** a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

7. MMO, odbor vnitřních věcí

8. Obecní úřad Horní Lhota, úřední deska, Záhumenní 44, Horní Lhota, 747 64 Velká Polom (DS)

.....  
VYVĚŠENO

.....  
SŇATO

.....  
razítko úřadu

.....  
podpis

.....  
podpis